



CATÁLOGO TÉCNICO



Especificaciones Técnicas de Muebles de Cocina



Anita Duraj
+34 611 580 888
info@artecocinadesign.com

www.artecocinadesign.com

Sistemas de cierre y apertura

- SOFT CLOSE: cierre suave y silencioso

El sistema soft-close en cajones y bisagras garantiza un cierre suave y silencioso, evitando que se cierren de golpe. Este sistema no solo mejora la funcionalidad y seguridad, sino que también contribuye a la estética del hogar, creando un ambiente más tranquilo y ordenado. Los cajones con soft-close están disponibles en marcas como GTV y BLUM:



- Evitar Golpes: Reduce el ruido y el desgaste al cerrarse.
- Mejorar la Seguridad: Minimiza el riesgo de lesiones, especialmente en hogares con niños.
- Aumentar la Durabilidad: Prolonga la vida útil al disminuir el impacto en los componentes.
- Facilidad de Uso: Permite un cierre con un toque ligero, sin necesidad de empujar con fuerza.

- APERTURA SIN TIRADORES



push-to-open: abre con un ligero empujón en el panel frontal. Opción disponible para armarios sobre electrodomésticos con frontales: P2, P4, M4 y F



sistema finger gap: apertura con hueco para los dedos




cornisa con iluminación LED integrada y sistema finger gap: apertura con hueco para los dedos

LÍNEAS Y ALTURAS

Contamos con dos líneas de módulos de distintas alturas para adaptarse a diferentes tipos de cocinas, necesidades ergonómicas y diseños:


- LÍNEA 71 ofrece alturas de 249 cm, 243 cm y 214 cm, ideal para espacios más altos o soluciones de gran capacidad.
- LÍNEA 61 cuenta con alturas de 239 cm, 233 cm y 204 cm, pensada para configuraciones más compactas o integraciones con techos bajos.





Patas de 10 o 15 cm

11 cm - altura mínima de patas para instalación de lavavajillas empotrado



Altura adecuada

Gracias a las patas ajustables, la altura de la encimera puede adaptarse a la estatura del usuario.

Una encimera a 85 cm es adecuada para personas de hasta 170 cm de altura.

Para usuarios más altos, se recomienda una encimera a una altura de 90 cm.

Al planificar una instalación que incluya un lavavajillas empotrado, debe tenerse en cuenta una altura mínima de patas de 11 cm.




ARMARIOS INFERIORES

Altura: 71 cm (707 mm)
Patas: 10 o 15 cm

Profundidad total (incluyendo el frente):
D... - 51 cm, BD... - 58 cm

MODELO	←→	SÍMBOLO
	15; 20	DC... BDC...
		con cesta cargo
	30	DC30 BDC30
		con cesta cargo
	15; 20	BDCE...
		con cesta cargo extraíble lateral (izquierdo o derecho) y fondo cerrado
	30	BDCE30
		con cesta cargo
	40; 50; 60	DSS... .1/1 BDSS... .1/1 BDST... .1/1
		dcha. o izq.
	40 70 45 75 50 80 55 85 60 90 65	DSS.../3 BDSS.../3 BDST.../3
	30; 35; 40; 45; 50; 60	DS.../3 BDS.../3

MODELO	←→	SÍMBOLO
	60; 70; 80; 90	DSS.../2PL BDSS.../2PL BDST.../2PL
		para instalación de placa de cocina
	30; 35; 40; 45; 50; 55; 60	D... .1 BD... .1
	60; 70; 80	D... BD...
	90x90	DRP90
		90x90 / 71 / 58 módulo esquinero, sin cierre suave, para instalación de estante giratorio
	90x70	DRP90x70
		90x90 / 71 / 58 módulo esquinero, sin cierre suave con estante giratorio
	100x70	DRP100x70
		100x70 / 71 / 58 módulo esquinero, sin cierre suave
	110x65; 115x65	DPRP... .../ 71 / 58 módulo esquinero, para estante OPTIMA, con cierre suave



* Cajones con extracción total, cierre suave y mayor resistencia a la carga.

SS... - cajón slim 45 cm. ST... - cajón Tandembox 50 cm.

** Cajones metalbox, cierre suave, 45 cm. *** Dimensiones exteriores del electrodoméstico.

*** p45 - Longitud de la guía: 45 cm







ARMARIOS INFERIORES

Altura de módulo: 71 cm (707 mm)

Patas: 10 o 15 cm

Profundidad total (incluyendo el frente):

D... - 51 cm, BD... - 58 cm


MODELO	←→	SÍMBOLO ancho/alto/fondo
	45; 50; 60	DZ... .1 BDZ... .1 módulo para fregadero, derecha/izquierda
	60; 70; 80; 90	DZ... BDZ... módulo para fregadero
	45; 50; 60; 80	DZCSS... BDZCSS... BDZCST...P45****  módulo para fregadero
	80	DZC2SS80 BDZC2SS80 BDZC2ST80p45****  módulo para fregadero
	100x70	DRZ100x70 100x70 / 71 / 58 armario esquinero módulo para fregadero sin cierre suave, derecha/izquierda
	45; 60	DP... BDP... módulo para instalación de placa y horno con cajón
	60	DPK60 BDPK60 módulo para instalación de placa y horno compacto con cajón
	60	DPKSS60 BDPKSS60 BDPKST60  módulo para instalación de placa y horno compacto con cajón
	20÷59	D... .1_SPEC BD... .1_SPEC módulo especial, ancho cada 1 cm, dcha./izq.

MODELO	←→	SÍMBOLO
	45; 60	FZMYW... Frontal lavavajillas, (mín. altura de patas: 11 cm)


ZOCALOS PCV (armarios inferiores)

	10 15	ZÓCALO PCV zócalo de PVC L=200 cm con junta, blanco, negro mate, ALU + 3 clips de sujeción
	10 15	UNIÓN PVC PARA ZÓCALO CONECTOR / ESQUINERO blanco, negro MATE, ALU para zócalos de PVC

ENCIMERA

	1 mb	ENCIMERA R3 gr.: 3,8 cm, L máx.: 400 cm, cantos laterales ABS, fondos: 60 / 92 / 120 cm
--	------	---

PLATAFORMA

MODELO	←→	SÍMBOLO
	40 45 50 55 60 65 70 75 80	PSE... Plataforma con cajón, H=15 cm regulable, para zócalo Profundidad adaptada a la línea del mobiliario

* Cajones con extracción total, cierre suave y mayor resistencia a la carga.

SS... - cajón slim 45 cm. ST... - cajón  Tandembox 50 cm.

** Cajones metalbox, cierre suave, 45 cm. *** Dimensiones exteriores del electrodoméstico.

**** p45 - Longitud de la guía: 45 cm

MODELO	←→	SÍMBOLO
	30; 40	SCMAX.../71 módulo con cesta extraíble MAX, cierre suave, 6 niveles, carga máx. 120 kg
	30; 40; 50; 60	SD...D2/71 derecha/izquierda
	40; 50; 60	SD...SS2/71 SD...ST2/71 <i>blum</i> derecha/izquierda
	40; 50; 60	SD...SS3/71 SD...ST3/71 <i>blum</i> derecha/izquierda
	60; 75	SL.../71 módulo frigorífico, solo bisagras deslizantes, frentes K2 con tirador vertical derecha/izquierda
	60	SPM60/71 SPMOX60/71 NEW! módulo microondas y horno, con pistón de gas o elevador con regulación de fuerza (X) derecha/izquierda
	60	SPM60SS2/71 SPM60ST2/71 SPMOX60SS2/71 <i>blum</i> NEW! SPMOX60ST2/71 <i>blum</i> NEW! módulo microondas y horno, con pistón de gas o elevador con regulación de fuerza (X)

** Medida exterior del electrodoméstico: 38-39 cm

*** Medida exterior del electrodoméstico: 178 / 193,5 / 194 cm



Pistón de gas



Pistón ...X... con ajuste de potencia


MODELO	←→	SÍMBOLO
	60	SDP60/71 módulo horno, derecha/izquierda
	60	SDP60SS2/71 SDP60ST2/71 <i>blum</i> módulo horno, derecha/izquierda
	60	SDP60SS3/71 SDP60ST3/71 <i>blum</i> módulo horno, derecha/izquierda
	60	SDPK60/71 módulo horno compacto, derecha/izquierda
	60	SDPK60SS2/71 SDPK60ST2/71 <i>blum</i> módulo horno compacto, derecha/izquierda
	60	SDPK60SS3/71 SDPK60ST3/71 <i>blum</i> módulo horno compacto, derecha/izquierda

* Medida exterior del electrodoméstico

COLUMNA FINAL CON MARCO DE ALU .../71

MODELO	←→	SÍMBOLO
	30	SWAR30x58/71 marcos de ALU (negro o dorado), vidrio transparente o grafito oscuro, tapa superior con iluminación, estantes de vidrio, sin tiradores, derecha/izquierda

Columna final con marco ALU
SWAR30x58/71







Opción de apertura (PTO), disponible en frentes P2, P4, M4, F.

COLUMNA ESQUINERA .../71

Altura de módulo: 199cm (1987mm)

Patas: 10 o 15 cm

MODELO	←→	SÍMBOLO
	115x65	SPRP115x65/71 despensa esquinera derecha/izquierda


MODELO	←→	SÍMBOLO
	45; 60	NWPD...1SS/71 NWPD...1ST/71 
	45; 60	NWPKD...1SS/71 NWPKD...1ST/71
	45; 60	NWD...1/71 

* Medida exterior del electrodoméstico

MÓDULO SOBRE COLUMNA ALU .../71

Altura de módulo: 29 cm (289 mm)


Profundidad total (incluyendo el frente): 58 cm

MODELO	←→	SÍMBOLO
	30	NSWD30x58/29 derecha/izquierda

MÓDULO SOBRE COLUMNA ALU .../71

Altura de módulo: 35 cm (353 mm)





Profundidad total (incluyendo el frente): 58 cm

MODELO	←→	SÍMBOLO
	30	NSWD30x58/35 derecha/izquierda

MÓDULOS ALTOS SOBRE COLUMNAS .../29N

Altura de módulo: 29 cm (289 mm)

Profundidad total (incluyendo el frente): 58 cm





MODELO	←→	SÍMBOLO
	115	SNOPR115/29N SNOXPR115/29N NEW! módulo sobre despensa esquinera, módulo derecha/izquierda, pistón de gas o elevador con regulación de fuerza (X)
	30; 75; 40; 80; 45; 85; 50; 90; 60; 95; 70; 100	WO.../29N WOX.../29N** NEW! módulo sobre columnas, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	60; 75; 90; 95; 100	SNO.../29N SNOX.../29N módulo sobre columna de electrodomésticos, con ventilación ampliada, sin colgadores, módulo derecha/izquierda, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	41÷65	WO.../29N_SPEC WOX.../29N_SPEC NEW! módulo especial sobre columna, con ancho en incrementos de 1 cm, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)




** No disponible en ancho de 30 cm

MÓDULOS ALTOS SOBRE COLUMNAS.../35N


Altura de módulo: 35 cm (353 mm)

Profundidad total (incluyendo el frente): 58 cm


MODELO	←→	SÍMBOLO
	115	SNOPR115/35N SNOXPR115/35N módulo sobre despensa esquinera, módulo derecha/izquierda, pistón de gas o elevador con regulación de fuerza (X)
	30; 75; 40; 80; 45; 85; 50; 90; 60; 95; 70; 100	WO.../35N WOX.../35N NEW! módulo sobre columnas, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	60; 75; 90; 95; 100	SNO.../35N SNOX.../35N NEW! módulo sobre columna de electrodomésticos, con ventilación ampliada, sin colgadores, módulo derecha/izquierda, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	41÷65	WO.../35N_SPEC WOX.../35N_SPEC NEW! módulo especial sobre columna, con ancho en incrementos de 1 cm, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)



MODELO		SÍMBOLO
	 *15 45 *20 50 30 55 35 60 40	W... /71 BW... /71 dcha/izq.
	 60; 70; 80	W... /71 BW... /71
	 45 60	WS... /71 BWS... /71 escurridor 2 niveles, dcha/izq.
	 60; 80	WS... /71 BWS... /71 escurridor 2 niveles
	 70x40 70x45	WRP70x40/71 BWRP70x45/71 módulo esquinero, sin cierre suave, derecha/izquierda
	 60x60; 65x65	WRP... /71 BWRP60x60/71*** BWRP65x65/71 módulo esquinero, sin cierre suave
	 21÷59	W... /71_SPEC BW... /71_SPEC módulo especial, ancho en incrementos de 1 cm, derecha/izquierda

armarios superiores esquineros W...



armarios superiores esquineros BW...



MODELO		SÍMBOLO
	 40; 45; 50; 60	WW... /71 BWW... /71 cristal mate, dcha/izq. FRENTE P2, K2, P4, M4
	 40; 45; 50; 60	WW... /71 BWW... /71 cristal mate o transparente, dcha/izq. FRENTE F4, F7, F8
	 40; 45; 50; 60	WW... /71 BWW... /71 cristal mate o transparente, dcha/izq. FRENTE F6, F11, L4
	 80	WW80/71 BWW80/71 cristal mate FRENTE P2, K2, P4, M4
	 80	WW80/71 BWW80/71 cristal mate o transparente FRENTE F4, F7, F8
	 80	WW80/71 BWW80/71 cristal mate o transparente FRENTE F6, F11, L4
	 40; 60	WWAR... /71 BWWAR... /71 con marcos de ALU (negro o dorado), cristal transparente o grafito oscuro, iluminación superior (1 foco), estantes de vidrio, sin tiradores
	 80	WWAR80/71 BWWAR80/71 con marcos de ALU (negro o dorado), cristal transparente o grafito oscuro, iluminación superior (2 focos), estantes de vidrio, sin tiradores





* Armario sin tirador.




** Grupo L4: sin opción de apertura, módulo sin tirador.

*** No disponible en el grupo de frentes Os2.




Opción de apertura sin tiradores
disponible en frentes P2, P4, M4, F.


MODELO		SÍMBOLO
		W... .1/100 BW... .1/100 dcha/izq.
		W.../100 BW.../100
		WS...1/100 BWS...1/100 escurridor 2 niveles, dcha/izq.
		WS.../100 BWS.../100 escurridor 2 niveles
		WRP70x40/100 BWRP70x45/100 módulo esquinero, sin cierre suave, derecha/izquierda
		WRP.../100 BWRP60x60/100*** BWRP65x65/100 módulo esquinero, sin cierre suave
		W... .1/100_SPEC BW... .1/100_SPEC módulo especial, ancho en incrementos de 1 cm, derecha/izquierda

		WW... .1/100 BWW... .1/100 cristal mate, dcha/izq. FRENTE P2, K2, P4, M4
		WW... .1/100 BWW... .1/100 cristal mate o transparente, dcha/izq. FRENTE F4, F7, F8
		WW... .1/100 BWW... .1/100 cristal mate o transparente, dcha/izq. FRENTE F6, F11, L4
		WW80/100 BWW80/100 cristal mate FRENTE P2, K2, P4, M4
		WW80/100 BWW80/100 cristal mate o transparente FRENTE F4, F7, F8
		WW80/100 BWW80/100 cristal mate o transparente FRENTE F6, F11, L4
		WWAR... .1/100 BWWAR... .1/100 con marcos de ALU (negro o dorado), cristal transparente o grafito oscuro, iluminación superior (1 foco), estantes de vidrio, sin tiradores
		WWAR80/100 BWWAR80/100 con marcos de ALU (negro o dorado), cristal transparente o grafito oscuro, iluminación superior (2 focos), estantes de vidrio, sin tiradores

armarios superiores esquineros W...



armarios superiores esquineros BW...



* Armario sin tirador.

** Grupo L4: sin opción de apertura, módulo sin tirador.

*** No disponible en el grupo de frentes Os2.



Opción de apertura sin tiradores

disponible en frentes P2, P4, M4, F.

ARMARIOS SUPERIORES .../29

Altura de módulo: 29cm(289mm)

Profundidad total (incluyendo el frente): W... - 32 cm, BW... - 36 cm

MODELO	←→	SÍMBOLO
	40; 75; 45; 80; 50; 85; 60; 90; 70; 95	WO.../29 BWO.../29 WOX.../29 NEW! BWOX.../29 NEW! pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	60; 65	WRP.../29 BWRP.../29
	31÷65	WO.../29_SPEC BWO.../29_SPEC WOX.../29_SPEC NEW! BWOX.../29_SPEC NEW! módulo especial, con ancho en incrementos de 1 cm, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)

ARMARIOS SUPERIORES .../35

Altura de módulo: 35cm(353mm)

MODELO	←→	SÍMBOLO
	40; 75; 45; 80; 50; 85; 60; 90; 70; 95	WO.../35 BWO.../35 WOX.../35 NEW! BWOX.../35 NEW! pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	60; 65	WRP.../35 BWRP.../35
	31÷65	WO.../35_SPEC BWO.../35_SPEC WOX.../35_SPEC NEW! BWOX.../35_SPEC NEW! módulo especial, con ancho en incrementos de 1 cm, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)

Módulos superiores para microondas

Módulos colgantes para microondas de libre instalación

Profundidad total (incluyendo el frente): W... - 32 cm, BW... - 36 cm

MODELO	←→	SÍMBOLO
	60	WOM1Z60/71 BWOM1Z60/71 WOXM1Z60/71 NEW! BWOXM1Z60/71 NEW! altura: 90 cm, para microondas modelo M1C* integrable, con pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	60	WM1Z60.1/100 BWM1Z60.1/100 altura: 100 cm, para microondas M1C* de integración dedicada, módulo derecha/izquierda

*MICROONDAS M1C



Dimensiones: 595 × 382 mm
 Color: negro
 Capacidad: 22 l
 Potencia microondas: 750 W
 Potencia grill: 700 W
 Iluminación: tira LED integrada de 5 W
 Funciones: tecnología 3D, grill, crisp, descongelación
 Fabricante: Whirlpool

MODELO	←→	SÍMBOLO
	60	WOM60/71 BWOM60/71 WOXM60/71 NEW! BWOXM60/71 NEW! altura: 90 cm, para microondas de libre instalación, con pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	60	WM60.1/100 BWM60.1/100 altura: 100 cm, para microondas de libre instalación, módulo derecha/izquierda




Opción de apertura (PTO)



Disponible en puertas con frentes P2, P4, M4, F.

MÓDULOS SUPERIORES CON CAMPANA


Profundidad total (incluyendo el frente): W... - 32 cm, BW... - 36 cm

MODELO	←→	SÍMBOLO
	60	WO60/51P1 WO60/51P1B WO60/51P1C BWO60/51P1 BWO60/51P1B BWO60/51P1C WOX60/51P1 WOX60/51P1B WOX60/51P1C NEW! BWOX60/51P1 BWOX60/51P1B BWOX60/51P1C NEW! módulo de 42 cm de altura, con pistón a gas o con regulación de fuerza (X)
	60	W60.1/P1 W60.1/P1B W60.1/P1C BW60.1/P1 BW60.1/P1B BW60.1/P1C altura: 71 cm, compatible con muebles de 90 cm de alto, diseñada para campana P1, P1B o P1C, módulo derecha/izquierda
   Color: inox (P1), blanco (P1B), negro (P1C) Capacidad: 310 m³/h Velocidades: 3 Iluminación: LED 2 x 4 W Filtro de carbón: no incluido Fabricante: Franke <u>Altura mínima de instalación sobre placa de gas: 65 cm</u>		

* Módulo compatible únicamente con campana telescópica FRANKE P1, P1B, P1C. Dedicado para instalación sobre placa de gas.

MODELO	←→	SÍMBOLO
	45	WP4C45.1/71 BWP4C45.1/71 altura: 71 cm, compatible con muebles de 71 cm de alto, diseñada para campana P4C, módulo derecha/izquierda
	45	WP4C45.1/100 BWP4C45.1/100 altura: 100 cm, compatible con muebles de 100 cm de alto, diseñada para campana P4C, módulo derecha/izquierda
 Color: negro (P4C) Capacidad: 305 m³/h Velocidades: 3 Iluminación: tira LED integrada de 5 W Filtro de carbón: no incluido Fabricante: Maan <u>Altura mínima de instalación sobre placa de inducción: 50 cm</u> Para módulo de 45 cm de ancho		

*** Módulo compatible únicamente con campana empotrada P4C. Dedicado para instalación sobre placa de inducción.

MODELO	←→	SÍMBOLO
	60	WP3B60.1/71 WP3C60.1/71 BWP3B60.1/71 BWP3C60.1/71 altura: 71 cm, compatible con muebles de 71 cm de alto, diseñada para campana P3B o P3C, módulo derecha/izquierda
	60	WP3B60.1/100 WP3C60.1/100 BWP3B60.1/100 BWP3C60.1/100 altura: 100 cm, compatible con muebles de 100 cm de alto, diseñada para campana P3B o P3C, módulo derecha/izquierda
  Color: blanco (P3B), negro (P3C) Capacidad: 610 m³/h Velocidades: 3 Iluminación: tira LED integrada de 5 W Filtro de carbón: no incluido Fabricante: Maan <u>Altura mínima de instalación sobre placa de inducción: 50 cm</u>		

** Módulo compatible únicamente con campana empotrada MAAN P3B o P3C. Dedicado para instalación sobre placa de inducción.

MODELO	←→	SÍMBOLO
	80	WP8C80/71 BWP8C80/71 altura: 71 cm, compatible con muebles de 71 cm de alto, diseñada para campana P8C
	80	WP8C80/100 BWP8C80/100 altura: 100 cm, compatible con muebles de 100 cm de alto, diseñada para campana P8C
 Color: negro (P8C) Capacidad: 615 m³/h Velocidades: 4 Iluminación: tira LED integrada + mando a distancia Filtro de carbón: no incluido Fabricante: Maan <u>Altura mínima de instalación sobre placa de inducción: 50 cm</u> Para módulo de 80 cm de ancho		

**** Módulo compatible únicamente con campana empotrada P8C. Dedicado para instalación sobre placa de inducción.




Opción de apertura (PTO)
Disponibile en puertas con frentes P2, P4, M4, F.

MÓDULO PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA

Altura de módulo: 54cm(535mm)


Profundidad: 51 cm

MODELO		SÍMBOLO ancho / alto / fondo
	65	NPW65/54 módulo con balda extraíble para electrodoméstico de libre instalación, fabricado en tablero del frente P2


ELEMENTOS ADICIONALES PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA

MODELO		SÍMBOLO ancho / alto / fondo
	7	W7BL/29 ↔ / 29 / 32 BW7BL/29 ↔ / 29 / 36 terminación lateral de módulo colgante, sin fresado
	7	W7BL/35 ↔ / 35 / 32 BW7BL/35 ↔ / 35 / 36 terminación lateral de módulo colgante, sin fresado
	7	W7BL/71 ↔ / 71 / 32 BW7BL/71 ↔ / 71 / 36 terminación lateral de módulo colgante, sin fresado
	7	W7BL/100 ↔ / 100 / 32 BW7BL/100 ↔ / 100 / 36 terminación lateral de módulo colgante, sin fresado

Encimeras recomendadas para módulo de esquina, en una distribución de cocina con columnas:



* Gracias a la profundidad de 58 cm, la encimera queda alineada con los frentes. En el caso de encimeras de profundidad estándar, los módulos quedan 2 cm retraídos bajo la encimera.



MÓDULOS COMPLEMENTARIOS.../71

Altura de módulo: 71 cm (707 mm)



Profundidad (incluyendo el frente): 58cm





MODELO	←→	SÍMBOLO ancho / alto / fondo
	65	SND65.1/71 complemento esquina, dcha./izq.
	65	SNPR65/71 BSNPR65/71 complemento esquina, dcha./izq.

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS.../100

Altura de módulo: 100cm (995 mm)


Profundidad (incluyendo el frente): 58cm

MODELO	←→	SÍMBOLO ancho / alto / fondo
	65	SND65.1/100 complemento esquina, dcha./izq.
	65	SNPR65/100 BSNPR65/100 complemento esquina, dcha./izq.



Opción de apertura (PTO)
Disponibile en puertas con frentes P2, P4, M4, F.

ELEMENTOS ADICIONALES









ELEMENTOS		DESCRIPCIÓN
	1 → 11, 14,5 2 → 53,5 3 → 72,8	1 – zócalo de 11cm o 14,5cm 2 y 3 – paneles de pared grosor 1,8cm, máxima longitud 275cm, color gama P2
ELEMENTOS		DESCRIPCIÓN
	4 → 100÷275	4 – panel de pared dividido en dos partes, integrado perfil de aluminio ZOBAL* (color aluminio o negro), grosor 1,8cm, máxima longitud 275cm, color gama P2
ELEMENTOS		DESCRIPCIÓN
	5 → 35, 71, 100	5 – panel decorativo aplicado a un armario superior, grosor 1,8cm, color gama P2 W... (P2, P4, M4, L2) fondo 31,9cm W... (F6) fondo 31,4cm BW... (P2, P4, M4, L2) fondo 35,4cm BW... (F6) fondo 34,9cm
	6 → 29, 35, 71 7 → 81, 82, 86 8 → 128, 157	6, 7 y 8 – panel decorativo aplicado a un armario inferior, grosor 1,8cm, color gama P2 P2, P4, M4, L2 fondo 57,9cm F6 fondo 57,4cm

ELEMENTOS		SÍMBOLO
	15 20	WB...UNI18/71 ↔ / 71 / 32 BWB...UNI18/71 ↔ / 71 / 36 armario superior armario superior montado en vertical o en horizontal, grosor 1,8cm, color gama P2
	15 20	WB...UNI18/100 ↔ / 100 / 32 BWB...UNI18/100 ↔ / 100 / 36 armario superior armario superior montado en vertical o en horizontal, grosor 1,8cm, color gama P2
	10 → 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90	PZ... FONDO 15cm PZ... FONDO 22 cm estantería de pared, grosor 1,8cm, color gama P2
	12 → 50, 60, 70, 80, 90	PWF... ↔ / 29 / 22 estantería de pared, grosor 1,8cm, color gama P2

*ZOBAL: perfil empotrado de aluminio en paneles de pared para
ganchos y otros accesorios útiles de cocina

ELEMENTOS ADICIONALES



ELEMENTOS		DESCRIPCIÓN
W... BW... 	30 ÷ 60 70 ÷ 90 11	cornisa de iluminación (iluminación integrada, cableado invisible) intercambiable, color igual que casco del armario, fondo 32cm o 36cm, grosor 1,6cm, 1 abertura para iluminación*
W... BW... 	80 ÷ 90	cornisa de iluminación (iluminación integrada, cableado invisible) intercambiable, color igual que casco del armario, fondo 32cm o 36cm, grosor 1,6cm, 2 aberturas para iluminación*
WRP70X40/... BWRP70X45/... 		cornisa esquinual de iluminación (iluminación integrada, cableado invisible) intercambiable, color igual que casco del armario, fondo 32cm o 36cm, grosor 1,6cm, 1 abertura para iluminación*
WRP60/... WRP65/... BWRP60/... BWRP65/... 		
	40 ÷ 275	panel de iluminación (iluminación oculta en un canal fresado en el panel), color gama P2 fondo 58cm, grosor 1,8cm, aberturas para iluminación: 1 - 80cm, 2 - 130cm, 3 - 180cm, 4 - 275cm


ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN
	13 paneles decorativos de 7,6cm de ancho x 275cm de alto precio por m ²

Diagrama de un panel decorativo con dimensiones de ancho y largo. El panel es rectangular y se muestra en una perspectiva isométrica. Las flechas indican las dimensiones: 'ancho' para el lado más corto y 'largo' para el lado más largo. Hay una flecha adicional que apunta hacia el grosor del panel.

	color	grosor			
		1,6 cm	1,8 cm	1,9 cm	3,6 cm
I	del casco	+	-	-	-
	P2	-	+	-	+
II	P4 MAT, P4	-	+	-	-
III	F	+	-	-	-
IV	M4, Fg2	-	+	-	-
V	L2, L4, L4U	-	-	+	-

Dimensiones mínimas: 20 x 20 cm o 6,5 x 25 cm y 25 x 6,5 cm

Dimensiones máximas:

I - 275 x 205 cm

II BRILLO - 200 x 125 cm


II MATE - 275 x 125 cm

III - 240 x 100 cm

IV - 277 x 119 cm


V - 276 x 120 cm

* ILUMINACIÓN: LED QL14, ROTONDO Y ROUND



Patas de 10 o 15 cm

11 cm - altura mínima de patas para instalación de lavavajillas empotrado



Altura adecuada

Gracias a las patas ajustables, la altura de la encimera puede adaptarse a la estatura del usuario.

Una encimera a 85 cm es adecuada para personas de hasta 170 cm de altura.

Para usuarios más altos, se recomienda una encimera a una altura de 90 cm.

Al planificar una instalación que incluya un lavavajillas empotrado, debe tenerse en cuenta una altura mínima de patas de 11 cm.

ARMARIOS INFERIORES

Altura: 71 cm (707 mm)




Patas: 10 o 15 cm

Profundidad total (incluyendo el frente):

D... - 51 cm, BD... - 58 cm

MODELO	↔	SÍMBOLO
	15; 20	DC... BDC...
		con cesta cargo
	30	DC30 BDC30
		con cesta cargo
	15; 20	BDCE...
		con cesta cargo extraíble lateral (izquierdo o derecho) y fondo cerrado
	30	BDCE30
		con cesta cargo
	40; 50; 60	DSS... 1/1 BDSS... 1/1 BDST... 1/1
		dcha. o izq.
	40 70 45 75 50 80 55 85 60 90 65	DSS.../3 BDSS.../3 BDST.../3
	30; 35; 40; 45; 50; 60	DS.../3 BDS.../3

	60; 70; 80; 90	DSS.../2PL BDSS.../2PL BDST.../2PL
		para instalación de placa de cocina
	30; 35; 40; 45; 50; 55; 60	D... 1 BD... 1
		dcha. o izq.
	60; 70; 80	D... BD...
	90x90	DRP90
		90x90 / 71 / 58 módulo esquinero, sin cierre suave, para instalación de estante giratorio
	90x70	DRP90x70
		90x90 / 71 / 58 módulo esquinero, sin cierre suave con estante giratorio
	100x70	DRP100x70
		100x70 / 71 / 58 módulo esquinero, sin cierre suave
	110x65; 115x65	DPRP... ... / 71 / 58
		módulo esquinero, para estante OPTIMA, con cierre suave



* Cajones con extracción total, cierre suave y mayor resistencia a la carga.

SS... - cajón slim 45 cm. ST... - cajón Tandembox 50 cm.

** Cajones metalbox, cierre suave, 45 cm. *** Dimensiones exteriores del electrodoméstico.

**** p45 - Longitud de la guía: 45 cm









ARMARIOS INFERIORES

Altura de módulo: 71 cm (707 mm)

Patas: 10 o 15 cm

Profundidad total (incluyendo el frente):

D... - 51 cm, BD... - 58 cm


MODELO		SÍMBOLO ancho/alto/fondo
	45; 50; 60	DZ... .1 BDZ... .1 módulo para fregadero, derecha/izquierda
	60; 70; 80; 90	DZ... BDZ... módulo para fregadero
	45; 50; 60; 80	DZCSS... BDZCSS... BDZCST...P45**** 
	80	DZC2SS80 BDZC2SS80 BDZC2ST80p45**** 
	100x70	DRZ100x70 100x70 / 71 / 58 armario esquinero módulo para fregadero sin cierre suave, derecha/izquierda
	45; 60	DP... BDP... módulo para instalación de placa y horno con cajón
	60	DPK60 BDPK60 módulo para instalación de placa y horno compacto con cajón
	60	DPKSS60 BDPKSS60 BDPKST60 
	20÷59	D... .1_SPEC BD... .1_SPEC módulo especial, ancho cada 1 cm, dcha./izq.

MODELO		SÍMBOLO
	45; 60	FZMYW... Frontal lavavajillas, (mín. altura de patas: 11 cm)


ZOCALOS PCV (armarios inferiores)

	10 15	ZÓCALO PCV zócalo de PVC L=200 cm con junta, blanco, negro mate, ALU + 3 clips de sujeción
	10 15	UNIÓN PVC PARA ZÓCALO CONECTOR / ESQUINERO blanco, negro MATE, ALU para zócalos de PVC

ENCIMERA

	1 mb	ENCIMERA R3 gr.: 3,8 cm, L. máx.: 400 cm, cantos laterales ABS, fondos: 60 / 92 / 120 cm
--	------	---

PLATAFORMA








MODELO		SÍMBOLO
	40 45 50 55 60 65 70 75 80	PSE... Plataforma con cajón, H=15 cm regulable, para zócalo Profundidad adaptada a la línea del mobiliario

* Cajones con extracción total, cierre suave y mayor resistencia a la carga.

SS... - cajón slim 45 cm. ST... - cajón  Tandembox 50 cm.

** Cajones metalbox, cierre suave, 45 cm. *** Dimensiones exteriores del electrodoméstico.

**** p45 - Longitud de la guía: 45 cm

MODELO		SÍMBOLO
	30; 40	SCMAX.../61 módulo con cesta extraíble MAX, cierre suave, 6 niveles, carga máx. 120 kg
	40; 50; 60	SD...D2/61 derecha / izquierda
	40; 50; 60	SD...SS2/61 SD...ST2/61 <i>blum</i> derecha / izquierda
	40; 50; 60	SD...SS3/61 SD...ST3/61 <i>blum</i> derecha / izquierda
	60	SL60/61 módulo frigorífico, solo bisagras deslizantes, frentes K2 con tirador vertical derecha/izquierda
	60	SPM60/61 SPMOX60/61 <i>NEW!</i> módulo microondas y horno, con pistón de gas o elevador con regulación de fuerza (X) derecha/izquierda
	60	SPM60SS2/61 SPM60ST2/61 SPMOX60SS2/61 <i>blum NEW!</i> SPMOX60ST2/61 <i>blum NEW!</i> módulo microondas y horno, con pistón de gas o elevador con regulación de fuerza (X)

** Medida exterior del electrodoméstico: 38-39 cm







*** Dimensión exterior del electrodoméstico: SL60/61 - 178 cm



Pistón de gas




Pistón ...X... con ajuste de potencia

MODELO		SÍMBOLO
	60	SDP60/61 módulo horno, derecha/izquierda
	60	SDP60SS2/61 SDP60ST2/61 <i>blum</i> módulo horno, derecha/izquierda
	60	SDP60SS3/61 SDP60ST3/61 <i>blum</i> módulo horno, derecha/izquierda
	60	SDPK60/61 módulo horno compacto, derecha/izquierda
	60	SDPK60SS2/61 SDPK60ST2/61 <i>blum</i> módulo horno compacto, derecha/izquierda
	60	SDPK60SS3/61 SDPK60ST3/61 <i>blum</i> módulo horno compacto, derecha/izquierda


* Medida exterior del electrodoméstico

COLUMNA FINAL CON MARCO DE ALU .../61

MODELO		SÍMBOLO
	30	SWAR30x58/61 marcos de ALU (negro o dorado), vidrio transparente o grafito oscuro, tapa superior con iluminación, estantes de vidrio, sin tiradores, derecha/izquierda

Columna final con marco ALU

SWAR30x58/61




Opción de apertura (PTO), disponible en frentes P2, P4, M4, F.

COLUMNA ESQUINERA .../61

Altura de módulo: 189cm (1891mm)



Patatas: 10 o 15 cm

MODELO	←→	SÍMBOLO
	115x65	SPRP115x65/61 despensa esquinera derecha/izquierda

MÓDULO SOBRE LAVAVAJILLAS .../61

Altura de módulo: 118,4 cm

Profundidad total (incluyendo el frente): 58 cm


	45; 60	NWPD...1SS/61 NWPD...1ST/61 
	45; 60	NWPKD...1SS/61 NWPKD...1ST/61 
	45; 60	NWD...1/61 módulo superior encima de lavavajillas o lavadora, derecha/izquierda

* Medida exterior del electrodoméstico

MÓDULO SOBRE COLUMNA ALU .../61

Altura de módulo: 29 cm (289 mm)

Profundidad total (incluyendo el frente): 58 cm

	30	NSWD30x58/29 derecha/izquierda
---	----	--

MÓDULO SOBRE COLUMNA ALU .../61

Altura de módulo: 35 cm (353 mm)





Profundidad total (incluyendo el frente): 58 cm

	30	NSWD30x58/35 derecha/izquierda
---	----	--

MÓDULOS ALTOS SOBRE COLUMNAS .../29N

Altura de módulo: 29 cm (289 mm)

Profundidad total (incluyendo el frente): 58 cm





MODELO	←→	SÍMBOLO
	115	SNOPR115/29N SNOXPR115/29N NEW! módulo sobre despensa esquinera, módulo derecha/izquierda, pistón de gas o elevador con regulación de fuerza (X)
	30; 75; 40; 80; 45; 85; 50; 90; 60; 95; 70; 100	WO.../29N WOX.../29N** NEW! módulo sobre columnas, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	60; 75; 90; 95; 100	SNO.../29N SNOX.../29N NEW! módulo sobre columna de electrodomésticos, con ventilación ampliada, sin colgadores, módulo derecha/izquierda, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	41÷65	WO.../29N_SPEC WOX.../29N_SPEC NEW! módulo especial sobre columna, con ancho en incrementos de 1 cm, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)



** No disponible en ancho de 30 cm



MÓDULOS ALTOS SOBRE COLUMNAS.../35N


Altura de módulo: 35 cm (353 mm)

Profundidad total (incluyendo el frente): 58 cm

MODELO	←→	SÍMBOLO
	115	SNOPR115/35N SNOXPR115/35N módulo sobre despensa esquinera, módulo derecha/izquierda, pistón de gas o elevador con regulación de fuerza (X)
	30; 75; 40; 80; 45; 85; 50; 90; 60; 95; 70; 100	WO.../35N WOX.../35N NEW! módulo sobre columnas, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	60; 75; 90; 95; 100	SNO.../35N SNOX.../35N NEW! módulo sobre columna de electrodomésticos, con ventilación ampliada, sin colgadores, módulo derecha/izquierda, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	41÷65	WO.../35N_SPEC WOX.../35N_SPEC NEW! módulo especial sobre columna, con ancho en incrementos de 1 cm, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)

MODELO		SÍMBOLO
		W... .1/61 BW... .1/61 dcha/izq.
		W.../61 BW.../61
		WS...1/61 BWS...1/61 escurridor 2 niveles, dcha/izq.
		WS.../61 BWS.../61 escurridor 2 niveles
		WRP70x40/61 BWRP70x45/61 módulo esquinero, sin cierre suave, derecha/izquierda
		WRP.../61 BWRP60x60/61*** BWRP65x65/61 módulo esquinero, sin cierre suave
		W... .1/61_SPEC BW... .1/61_SPEC módulo especial, ancho en incrementos de 1 cm, derecha/izquierda








MODELO		SÍMBOLO
		WW... .1/61 BWW... .1/61 cristal mate, dcha/izq. FRENTES P2, K2, P4, M4
		WW... .1/61 BWW... .1/61 cristal mate o transparente, dcha/izq. FRENTES F4, F7, F8
		WW... .1/61 BWW... .1/61 cristal mate o transparente, dcha/izq. FRENTES F6, F11, L4
		WW80/61 BWW80/61 cristal mate FRENTES P2, K2, P4, M4
		WW80/61 BWW80/61 cristal mate o transparente FRENTES F4, F7, F8
		WW80/61 BWW80/61 cristal mate o transparente FRENTES F6, F11, L4
		WWAR... .1/61 BWWAR... .1/61 con marcos de ALU (negro o dorado), cristal transparente o grafito oscuro, iluminación superior (1 foco), estantes de vidrio, sin tiradores
		WWAR80/61 BWWAR80/61 con marcos de ALU (negro o dorado), cristal transparente o grafito oscuro, iluminación superior (2 focos), estantes de vidrio, sin tiradores

* Armario sin tirador.


** Grupo L4: sin opción de apertura, módulo sin tirador.

*** No disponible en el grupo de frentes Os2.


Opción de apertura sin tiradores
disponible en frentes P2, P4, M4, F.



MODELO		SÍMBOLO
	 *15 45 *20 50 30 55 35 60 40	W... .1/90 BW... .1/90 dcha./izq.
	 60; 70; 80	W.../90 BW.../90
	 45 60	WS...1/90 BWS...1/90 escurridor 2 niveles, dcha./izq.
	 60; 80	WS.../90 BWS.../90 escurridor 2 niveles
	 70x40 70x45	WRP70x40/90 BWRP70x45/90 módulo esquinero, sin cierre suave, derecha/izquierda
	 60x60; 65x65	WRP.../90 BWRP60x60/90*** BWRP65x65/90 módulo esquinero, sin cierre suave
	 21÷59	W... .1/90_SPEC BW... .1/90_SPEC módulo especial, ancho en incrementos de 1 cm, derecha/izquierda

armarios superiores esquineros W...



armarios superiores esquineros BW...



MODELO		SÍMBOLO
	 40; 45; 50; 60	WW... .1/90 BWW... .1/90 cristal mate, dcha./izq. FRENTE P2, K2, P4, M4
	 40; 45; 50; 60	WW... .1/90 BWW... .1/90 cristal mate o transparente, dcha./izq. FRENTE F4, F7, F8
	 40; 45; 50; 60	WW... .1/90 BWW... .1/90 cristal mate o transparente, dcha./izq. FRENTE F6, F11, L4
	 80	WW80/90 BWW80/90 cristal mate FRENTE P2, K2, P4, M4
	 80	WW80/90 BWW80/90 cristal mate o transparente FRENTE F4, F7, F8
	 80	WW80/90 BWW80/90 cristal mate o transparente FRENTE F6, F11, L4
	 40; 60	WWAR... .1/90 BWWAR... .1/90 con marcos de ALU (negro o dorado), cristal transparente o grafito oscuro, iluminación superior (1 foco), estantes de vidrio, sin tiradores
	 80	WWAR80/90 BWWAR80/90 con marcos de ALU (negro o dorado), cristal transparente o grafito oscuro, iluminación superior (2 focos), estantes de vidrio, sin tiradores

* Armario sin tirador.

** Grupo L4: sin opción de apertura, módulo sin tirador.

*** No disponible en el grupo de frentes Os2.


Opción de apertura sin tiradores
disponible en frentes P2, P4, M4, F.

ARMARIOS SUPERIORES .../29

Altura de módulo: 29cm(289mm)

Profundidad total (incluyendo el frente): W... - 32 cm, BW... - 36 cm

MODELO		SÍMBOLO
	40; 75; 45; 80; 50; 85; 60; 90; 70; 95	WO.../29 BWO.../29 WOX.../29 NEW! BWOX.../29 NEW! pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	60; 65	WRP.../29 BWRP60x60/29*** BWRP65x65/29
	31 ÷ 65	WO.../29_SPEC BWO.../29_SPEC WOX.../29_SPEC NEW! BWOX.../29_SPEC NEW! módulo especial, con ancho en incrementos de 1 cm, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)

ARMARIOS SUPERIORES .../35

Altura de módulo: 35cm(353mm)

MODELO		SÍMBOLO
	40; 75; 45; 80; 50; 85; 60; 90; 70; 95	WO.../35 BWO.../35 WOX.../35 NEW! BWOX.../35 NEW! pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)
	60; 65	WRP.../35 BWRP60x60/35*** BWRP65x65/35
	31 ÷ 65	WO.../35_SPEC BWO.../35_SPEC WOX.../35_SPEC NEW! BWOX.../35_SPEC NEW! módulo especial, con ancho en incrementos de 1 cm, pistón de gas o pistón con regulación de fuerza (X)

Módulos superiores para microondas .../90

Profundidad total (incluyendo el frente):

MODELO		SÍMBOLO
	60	WOM1Z60/90 BWOM1Z60/90 WOXM1Z60/90 NEW! BWOXM1Z60/90 NEW! módulo de 90 cm de altura, para encastre de microondas M1C*, con pistón de gas o con regulación de fuerza (X).
*MICROONDAS M1C Dimensiones: 595 × 382 mm Color: negro Capacidad: 22 l Potencia microondas: 750 W Potencia grill: 700 W Iluminación: tira LED integrada de 5 W Funciones: tecnología 3D, grill, crisp, descongelación Fabricante: Whirlpool		

Módulos colgantes para microondas de libre instalación .../90

W... - 32 cm, BW... - 36 cm


MODELO		SÍMBOLO
	60	WOM60/90 BWOM60/90 WOXM60/90 NEW! BWOXM60/90 NEW! módulo de 90 cm de altura, para microondas de libre instalación, con pistón a gas o con regulación de fuerza (X).

*** No disponible en el grupo de frentes OS2.




Opción de apertura (PTO)
 Disponible en puertas con frentes P2, P4, M4, F.


Profundidad total (incluyendo el frente): W... - 32 cm, BW... - 36 cm

MODELO	←→	SÍMBOLO
	60	WO60/42P1 WO60/42P1B WO60/42P1C BWO60/42P1 BWO60/42P1B BWO60/42P1C WOX60/42P1 WOX60/42P1B WOX60/42P1C NEW! BWOX60/42P1 BWOX60/42P1B BWOX60/42P1C NEW!
		módulo de 42 cm de altura, con pistón a gas o con regulación de fuerza (X)
OAKAP P1		OKAP P1B
		
		
Color: inox (P1), blanco (P1B), negro (P1C) Capacidad: 310 m³/h Velocidades: 3 Iluminación: LED 2 × 4 W Filtro de carbón: no incluido Fabricante: Franke		
Altura mínima de instalación sobre placa de gas: 65 cm		


* Módulo compatible únicamente con campana telescópica FRANKE P1, P1B, P1C. Dedicado para instalación sobre placa de gas.

MODELO	←→	SÍMBOLO
	60	WP3B60.1/61 WP3C60.1/61 BWP3B60.1/61 BWP3C60.1/61
		módulo de 61 cm de altura, derecha/izquierda
	90	WP3B90.1/90 WP3C90.1/90 BWP3B90.1/90 BWP3C90.1/90
		módulo de 90 cm de altura, derecha/izquierda
OKAP P3B		OKAP P3C
		
Color: blanco (P3B), negro (P3C) Capacidad: 610 m³/h Velocidades: 3 Iluminación: tira LED integrada de 5 W Filtro de carbón: no incluido Fabricante: Maan		
Altura mínima de instalación sobre placa de inducción: 50 cm		

** Módulo compatible únicamente con campana empotrada MAAN P3B o P3C. Dedicado para instalación sobre placa de inducción.

MODELO	←→	SÍMBOLO
	45	WP4C45.1/61 BWP4C45.1/61
		módulo de 61 cm de altura, para muebles de 61 cm, derecha/izquierda
	90	WP4C45.1/90 BWP4C45.1/90
		módulo de 90 cm de altura, para muebles de 90 cm, derecha/izquierda
OKAP P4C		
Color: negro (P4C) Capacidad: 305 m³/h Velocidades: 3 Iluminación: tira LED integrada de 5 W Filtro de carbón: no incluido Fabricante: Maan		
Altura mínima de instalación sobre placa de inducción: 50 cm Para módulo de 45 cm de ancho		

*** Módulo compatible únicamente con campana empotrada P4C. Dedicado para instalación sobre placa de inducción.

MODELO	←→	SÍMBOLO
	80	WP8C80/90 BWP8C80/90
		módulo de 90 cm de altura, para muebles de 90 cm, dedicado para campana extractora P8C
OKAP P8C		
Color: negro (P8C) Capacidad: 615 m³/h Velocidades: 4 Iluminación: tira LED integrada + mando a distancia Filtro de carbón: no incluido Fabricante: Maan		
Altura mínima de instalación sobre placa de inducción: 50 cm Para módulo de 80 cm de ancho		

**** Módulo compatible únicamente con campana empotrada P8C. Dedicado para instalación sobre placa de inducción.




Opción de apertura (PTO)
Disponible en puertas con frentes P2, P4, M4, F.


MÓDULO PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA

Altura de módulo: 54cm(535mm)

Profundidad: 51 cm


MODELO		SÍMBOLO ancho / alto / fondo
	65	NPW65/54


Encimeras recomendadas para módulo de esquina, en una distribución de cocina con columnas:



* Gracias a la profundidad de 58 cm, la encimera queda alineada con los frentes. En el caso de encimeras de profundidad estándar, los módulos quedan 2 cm retraídos bajo la encimera.

ELEMENTOS ADICIONALES PARA INSTALACIÓN EN ESQUINA

MODELO		SÍMBOLO ancho / alto / fondo
	7	W7BL/29 ↔ / 29 / 32 BW7BL/29 ↔ / 29 / 36 terminación lateral de módulo colgante, sin fresado
	7	W7BL/35 ↔ / 35 / 32 BW7BL/35 ↔ / 35 / 36 terminación lateral de módulo colgante, sin fresado
	7	W7BL/61 ↔ / 61 / 32 BW7BL/61 ↔ / 61 / 36 terminación lateral de módulo colgante, sin fresado
	7	W7BL/90 ↔ / 90 / 32 BW7BL/90 ↔ / 90 / 36 terminación lateral de módulo colgante, sin fresado





Altura de módulo: 61cm (610mm)





Profundidad (incluyendo el frente): 58cm

Altura de módulo: 90cm (899mm)

Profundidad (incluyendo el frente): 58cm

MODELO	←→	SÍMBOLO ancho / alto / fondo
	65	SND65.1/61 complemento esquina, dcha./izq.
	65	SNPR65/61 BSNPR65/61 complemento esquina, dcha./izq.


MODELO	←→	SÍMBOLO ancho / alto / fondo
	65	SND65.1/90 complemento esquina, dcha./izq.
	65	SNPR65/90 BSNPR65/90 complemento esquina, dcha./izq.



Opción de apertura (PTO)

Disponibles en puertas con frentes P2, P4, M4, F.

ELEMENTOS ADICIONALES









ELEMENTOS		DESCRIPCIÓN
	1 → 11, 14,5 2 → 53,5 3 → 72,8	1 – zócalo de 11cm o 14,5cm 2 y 3 – paneles de pared grosor 1,8cm, máxima longitud 275cm, color gama P2
ELEMENTOS		DESCRIPCIÓN
	4 → 100÷275	4 – panel de pared dividido en dos partes, integrado perfil de aluminio ZOBAL* (color aluminio o negro), grosor 1,8cm, máxima longitud 275cm, color gama P2
ELEMENTOS		DESCRIPCIÓN
	5 → 35, 61, 90	5 – panel decorativo aplicado a un armario superior, grosor 1,8cm, color gama P2 W... (P2, P4, M4, L2) fondo 31,9cm W... (F6) fondo 31,4cm BW... (P2, P4, M4, L2) fondo 35,4cm BW... (F6) fondo 34,9cm
	6 → 29, 35, 71, 81, 82, 86, 118, 147 7 → 8 →	6, 7 y 8 – panel decorativo aplicado a un armario inferior, grosor 1,8cm, color gama P2 P2, P4, M4, L2 fondo 57,9cm F6 fondo 57,4cm

ELEMENTOS		SÍMBOLO
	15 20	WB...UNI18/61 ↔ / 61 / 32 BWB...UNI18/61 ↔ / 61 / 36 armario superior armario superior montado en vertical o en horizontal, grosor 1,8cm, color gama P2
	15 20	WB...UNI18/90 ↔ / 90 / 32 BWB...UNI18/90 ↔ / 90 / 36 armario superior armario superior montado en vertical o en horizontal, grosor 1,8cm, color gama P2
	45 100 50 110 55 120 60 130 70 140 80 90	PZ... FONDO 15cm PZ... FONDO 22cm estantería de pared, grosor 1,8cm, color gama P2
	50 60 70 80 90	PWF... ↔ / 29 / 22 estantería de pared, grosor 1,8cm, color gama P2

*ZOBAL: perfil empotrado de aluminio en paneles de pared para
ganchos y otros accesorios útiles de cocina

ELEMENTOS ADICIONALES



ELEMENTOS		DESCRIPCIÓN
W... BW... 	30 ÷ 60 70 ÷ 90 11	cornisa de iluminación (iluminación integrada, cableado invisible) intercambiable, color igual que casco del armario, fondo 32cm o 36cm, grosor 1,6cm, 1 abertura para iluminación*
W... BW... 	80 ÷ 90	cornisa de iluminación (iluminación integrada, cableado invisible) intercambiable, color igual que casco del armario, fondo 32cm o 36cm, grosor 1,6cm, 2 aberturas para iluminación*
WRP70X40/... BWRP70X45/...  WRP60/... WRP65/... BWRP60/... BWRP65/... 		cornisa esquinual de iluminación (iluminación integrada, cableado invisible) intercambiable, color igual que casco del armario, fondo 32cm o 36cm, grosor 1,6cm, 1 abertura para iluminación*
	40 ÷ 275	panel de iluminación (iluminación oculta en un canal fresado en el panel), color gama P2 fondo 58cm, grosor 1,8cm, aberturas para iluminación: 1 - 80cm, 2 - 130cm, 3 - 180cm, 4 - 275cm

* ILUMINACIÓN: LED OL14, ROTONDO Y ROUND

ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN
	13 paneles decorativos de 7,6cm de ancho x 275cm de alto precio por m ²

Diagrama de un panel decorativo con ancho y largo indicados. El panel es rectangular y se muestra en una perspectiva isométrica. Las flechas indican las dimensiones: 'ancho' para el lado más corto y 'largo' para el lado más largo. Hay líneas punteadas que sugieren la profundidad del panel.

	color	grosor			
		1,6 cm	1,8 cm	1,9 cm	3,6 cm
I	del casco	+	-	-	-
	P2	-	+	-	+
II	P4 MAT, P4	-	+	-	-
III	F	+	-	-	-
IV	M4, Fg2	-	+	-	-
V	L2, L4, L4U	-	-	+	-

Dimensiones mínimas: 20 x 20 cm o 6,5 x 25 cm y 25 x 6,5 cm

Dimensiones máximas:

I - 275 x 205 cm

II BRILLO - 200 x 125 cm


II MATE - 275 x 125 cm

III - 240 x 100 cm

IV - 277 x 119 cm


V - 276 x 120 cm

ISLAS DE COCINA




ZW8LPB

- isla con encimera, grosor 3,6cm
- pata izquierda: 80cm
- pata derecha: 80cm
- panel divisor




ZW8LP

- isla sin encimera
- pata izquierda: 80cm
- pata derecha: 80cm
- panel divisor






ZW8L6P

- isla sin encimera
- pata izquierda: 80cm
- pata derecha: 55cm
- panel divisor



ZW6L8P

- isla sin encimera
- pata izquierda: 55cm
- pata derecha: 80cm
- panel divisor




ZW9LPB

- isla con encimera, grosor 3,6cm
- pata izquierda: 90cm
- pata derecha: 90cm
- panel divisor




ZW9LP

- isla sin encimera
- pata izquierda: 90cm
- pata derecha: 90cm
- panel divisor



ZW9L7P

- isla sin encimera
- pata izquierda: 90cm
- pata derecha: 62cm
- panel divisor



ZW7L9P

- isla sin encimera
- pata izquierda: 62cm
- pata derecha: 90cm
- panel divisor



colores encimera:



colores de patas: P2







colores de panel divisor: P2 y P4



Uso de la plataforma PSE... Al instalar la plataforma en lugar de las patas regulables (bajo los módulos D..., BD...), es necesario optar por una estructura de mayor profundidad - ZW9...

MESAS Y ASIENTOS

MODELO		DESCRIPCIÓN
	100/150 x 80 90/135/180 x 75 120/161/202 x 88*	MESA EXTENSIBLE
	90 x 70 110 x 60 120 x 75 140 x 80	MESA

MODELO		DESCRIPCIÓN
	34 x 34	TABURETE *
	96 x 34	BANCO *




Las patas de la mesa tienen un relleno decorativo disponible en los siguientes colores: blanco, gris, negro o en combinación con el color de la mesa, por ejemplo: roble hickory + blanco, roble hickory + gris, roble hickory + negro o roble hickory + roble hickory.


* acolchado para banco

34cm x 34cm y 96cm x 34cm

Colores: Ecopiel Gris o Pata de Gallo



ACABADOS DE MESAS



San Sebastián



Roble Nebraska



Espiga



Gris Hormigón Oscuro



Gris Claro



Roble Estana



Roble Dorado



Roble Hickory



Roble Arlington



Mármol Calacatta




Roble Belmonte



Roble Vicenza







Cashemere E



Mármol Crystal

TABURETES TIPO LOFT

MODELO	DESCRIPCIÓN
	LOFT45 · perfil metálico dorado o negro · colores de asientos: página 26 del catálogo de inspiración
	LOFT60 · perfil metálico dorado o negro · colores de asientos: página 26 del catálogo de inspiración

MODELO	DESCRIPCIÓN
	LOFT60R · perfil metálico dorado o negro con respaldo · colores de asientos: página 26 del catálogo de inspiración
	LOFT60BALCK · perfil metálico negro con respaldo acolchado · colores de asientos: página 26 del catálogo de inspiración

COLORES DE ASIENTOS



Beige



Rosa



Dorado



Rojo



Turquesa



Verde



Gris




Azul marino




Ecopiel gris



Basalto





Negro



ACCESORIOS

EQUIPAMIENTO

 30 40 45 50 60 70 Organizador para cubiertos para cajón tipo 'SS'	 80 90 Organizador para cubiertos para cajón tipo 'SS'	 40 45 50 60 ☐ Organizador para cubiertos para cajón tipo 'ST' ☒ Color: blanco / gris	 70 80 90 ☐ Organizador para cubiertos para cajón tipo 'ST' ☒ Color: blanco / gris
 60 80 90 Bandeja protectora para armario bajo fregadero	 50 55 60 70 75 80 85 90 ☐ Separador para cajón tipo 'SS' ☒ Color: blanco / gris	 ☐ BOXSIDE de vidrio para cajón "ST" L-500 (2 paneles de vidrio decorativo mate + juego de fijaciones) Color: blanco / gris / negro ☒	 ☐ BOXSIDE de vidrio para cajón "ST" L-450 (2 paneles de vidrio decorativo mate + juego de fijaciones) Color: blanco / gris / negro ☒
 ☐ Estante ERGO OPTIMA para DRP110X65 / 115X65, extraíble a izquierda o derecha ☒ Color: blanco / gris	 ☐ Estante giratorio MAXIMA SILVA, 3/4 fi 750, para mueble DRP90 ☒ Color: cromado - blanco / cromado - grafito	 Clasificador de residuos 3x14L para mueble bajo fregadero DZCS60	 Clasificador de residuos 2x15L, altura 33 cm, adaptado para mueble con puertas, ancho mín. 40 cm
 Clasificador PRACTICO "80", 3x15L H300 + inserto, sub-clasificador y cortable a medida	 Clasificador PRACTICO "80", 2x15L + 2x7L H300 + inserto, sub-clasificador y cortable a medida	 Cubos de residuos 13L con apertura automática de tapa al abrir el mueble	 Clasificador de residuos 12L
 Campana extractora PK2C	 Filtros de carbón para campanas extractoras: P3C, P3B, P8, PK2C	 Filtros de carbón para campanas extractoras: P1, P1B, P1C	 30 35 40 45 50 55 60 80 Estante de vidrio templado de 4 mm, para muebles altos/vitrinas WW... / BWV...

ILUMINACIÓN

 LED BELIZE negro – kit de iluminación bajo mueble, con ajuste de color de luz: cálida, neutra o fría	ID 2 x 3,5W 3 x 3,5W 4 x 3,5W	 LED LENA – kit de iluminación bajo mueble, luz de color neutro	ID 3 x 4,2W 4 x 4,2W	 LED ROUND – kit de iluminación empotrada en el panel superior, luz cálida, Ø 6,5 cm	ID 2 x 2W 3 x 2W 4 x 2W
 LED OL14 blanco o negro – kit de iluminación bajo mueble o empotrable en el panel superior, regulación de luz BICOLOR (de cálida a fría), controlador con función de atenuación y cambio de color, Ø 7,5 cm	ID 1 - 8 x 3W	 LED ROTONDO inox, blanco o negro – kit de iluminación empotrada en el panel superior, luz cálida, Ø 7,5 cm	ID 3 x 3,8W 4 x 3,8W	 LED ROTONDO inox, blanco o negro – kit de iluminación empotrada en el panel superior, luz cálida, Ø 7,5 cm	ID 2 x 4W 3 x 4W 4 x 4W

SISTEMAS DE PARED

 Barra en color aluminio o negro	 Tapa para barra en color aluminio o negro	 Soporte para barra en color aluminio o negro	 Gancho para barra en color aluminio o negro
 Cesta para rollo de papel higiénico, 28,0 x 18,0 x 11,0 cm	 Escurridor para barra, 44,0 x 26,5 x 26,0 cm	 Cesta individual, altura: 29 cm	 Estante para libros, 36,0 x 21,0 x 23,0 cm
 Cesta para especias, 21,5 x 33,5 x 8,0 cm	 Gancho ALU para panel mural con perfil ZOBAL, en color aluminio o negro	 Estante ALU para especias L = 40 cm para panel mural con perfil ZOBAL, en color aluminio o negro	 Caja ALU para rollo de papel higiénico para panel mural con perfil ZOBAL, en color aluminio o negro
 Soporte para estante L-180, carga máxima permitida = 35 kg, profundidad máxima del estante = 25 cm, en color aluminio o negro	 Perchero de cocina negro, largo 33,5 cm		

ELEMENTOS DE MONTAJE



Tira de montaje para muebles altos, L = 160 cm



Tira lateral para encimera R3 en color aluminio o negro (izquierda o derecha)



Tira ranurada para encimera R3 en color aluminio o negro (para unión de encimeras en línea recta)




Tira angular para encimera R3 en color aluminio o negro (para unión de encimeras en ángulo de 90°)



Tira para encimera, L = 300 cm, en color aluminio, roble A o negro



Terminal de tira para encimera, en color aluminio, roble A o negro



Esquina exterior de tira para encimera, en color aluminio, roble A o negro



Esquina interior de tira para encimera, en color aluminio, roble A o negro



Tapones para tornillos de unión, colores: blanco, gris acero, cappuccino, cachemira, negro (25 uds.)



Topes de espuma para puertas, blancos, grises o negros (30 uds.)




Junta para tablero laminado, grosor 16 o 18 mm, longitud 300 cm



Cinta protectora de aluminio para encimeras, 3 m x 50 mm



Adhesivo y sellador para encimeras, 20 g




Adhesivo y sellador polímero, 290 ml



Marcador para sellado de bordes de muebles



Fresado de encimera para fregadero según el dibujo adjunto



Fresado de encimeras que permite la unión sin necesidad de tira angular



ARTE COCINA DESIGN



WWW.ARTECOCINADDESIGN.COM

En ArteCocinaDesign apoyamos a profesionales en la creación de espacios de cocina y diseño interior. Para consultas sobre productos, especificaciones o soporte técnico, nuestro equipo está disponible para ofrecer atención eficiente y especializada.



Anita Duraj
+34 611 580 888
info@artecocinadesign.com

¡Gracias por elegir ArteCocinaDesign!